



Nærings- og kulturbygg

Kommersielle gulvløsninger



Vår referanse i Neckarsulm (Tyskland):
Bechtle AG

Innhold

- 03 _ Master Builders Solutions fra BASF
- 04 _ Master Builders Solutions fra BASF:
En sterk partner innenfor høytytende gulv
- 06 _ Fugefrie og allsidige: MasterTop gulvsystemer
- 08 _ MasterTop: Gulvsystemer for nærings- og kulturbygg
- 10 _ Foajeer, kjøpesentre og restauranter
- 12 _ Kontor- og administrasjonsbygg
- 14 _ Wellness- og fitnessområder
- 16 _ Toaletter
- 18 _ Industrikjøkken
- 20 _ Kjellere og tekniske rom
- 22 _ Master Builders Solutions fra BASF:
Et ansvarlig valg



Master Builders Solutions fra BASF

Bygd på samarbeid. Våre Master Builders Solutions-eksperter finner innovative og bærekraftige løsninger som oppfyller dine spesifikke byggtekniske behov. Vår globale erfaring og omfattende nettverk bidrar til din suksess – både i dag og i morgen.



Master Builders Solutions

Med varemerket Master Builders Solutions har BASF samlet all sin ekspertise for å skape løsninger til nybygging, vedlikehold, reparasjon og renovering av konstruksjoner. Master Builders Solutions bygger på mer enn hundre års erfaring i byggebransjen.

Knowhow og erfaringer fra BASFs verdensomspennende nettverk av byggeeksperter utgjør kjernen i Master Builders Solutions. Vi kombinerer de riktige elementene fra vår portefølje for å løse nettopp dine bygningsmessige utfordringer. Vi samarbeider på tvers av fagområder og regioner og trekker på våre erfaringer fra utallige byggeprosjekter over hele verden. Vi utnytter globale BASF-teknologier så vel som vår dyptgående kunnskap om lokale bygningsmessige behov for å utvikle innovasjoner som bidrar til din suksess og til å fremme bærekraftig byggevirksomhet.

Den omfattende porteføljen under varemerket Master Builders Solutions inneholder betongadditiver, sementadditiver, løsninger for underjordiske konstruksjoner, løsninger for vanntetting, forseglinger, løsninger for reparasjon og beskyttelse av betong, spesialmørtler samt epoxy- og polyuretanbelegg.



Master Builders Solutions fra BASF: En sterk partner innenfor høytytende gulv

Et godt førsteinntrykk. Når du skal velge gulv er våre systemer det rette fundamentet for ditt prosjekt: Vi tilbyr skreddersydde løsninger som oppfyller dine funksjonelle krav og gir din kreativitet frie tøyler.

Man sier at førsteinntrykket teller. Og i bygninger, som er åpne for offentligheten kan denne påstanden hurtig bli en avgjørende faktor, f. or eksempel på hoteller, i butikker og kommersielle virksomheter samt i kontor- og administrasjonsbygg. Et innbydende og iøynefallende gulv skaper dette ettertraktede positive inntrykket, dag inn og dag ut, uansett hvor mange mennesker som går over det.

Med Master Builders Solutions fra BASF får du en sterk partner til dit prosjekt. BASF er en virksomhet med mer enn 100 års erfaring innenfor kjemiske produkter til byggeindustrien.

Denne erfaringen og våre løpende investeringer i forskning og utvikling setter oss i stand til å tilby optimale og bærekraftige produkter for dine behov. Som spesialister i fugefrie gulv leverer vi skreddersydde løsninger til ethvert formål. Våre gulvsystemer lever opp til alle funksjonelle krav og er lette å installere. Samtidig gir de interiørarkitektene rike muligheter for kreativitet.



Vår referanse i
Neckarsulm (Tyskland):
Bechtle AG



Vår referanse i Zürich (Sveits):
ETH Sports Center



Vår referanse i Affalterbach (Tyskland):
Mercedes-AMG



Vår referanse i Utrecht (Nederland):
Privat bolig



Fugefrie og allsidige: MasterTop gulvsystemer


I restauranter, hoteller, kommersielle virksomheter og butikker har kunden alltid topprioritet. Et godt designet interiør er avgjørende i og med at en behagelig, innbydende atmosfære er din nøkkel til suksess. Et attraktivt miljø bidrar dessuten til å skape en positiv og produktiv arbeidsstemning i kontor- og administrasjonsbygg. MasterTop gulvsystemer er det ideelle grunnlaget for ditt prosjekt da de kombinerer et flott utseende med god funksjonalitet og økonomi.

Det store utvalget av farger gjør det mulig for deg å oppnå den atmosfæren du ønsker – slik at den matcher virksomhetens visuelle identitet eller oppfyller særlige ønsker til mønstre og logoer. Ekstravagante løsninger, som for eksempel bruk av glassperler som gir gulvet et ekstraordinært look, er også en mulighet. Våre gulvsystemer er ikke bare flotte, men oppfyller også en rekke funksjonelle krav som for eksempel demping av bygnings- og trinnlyd samt høy gangkomfort.

Krav om lang holdbarhet og hygiene er særlige utfordringer i områder som er åpne for offentligheten. MasterTop gulvsystemer tåler den daglige trafikken av mange mennesker og samtidig bevare sitt flotte utseende på langt sikt. Gulvenes overflate er homogen og fugefri, bortsett fra dilatasjonsfuger. Og i og med at gulvene er enkle å rengjøre og vedlikeholde, sparer du både tid og penger.

Mange av fordelene ved MasterTop gulvsystemene skyldes at de påføres i flytende form. Den lagvise oppbyggingen garanterer stor allsidighet og korte installasjonstider, slik at du kan gjennomføre en komplett renovering på en weekend eller i en ferie.

- 1 Primer**
Sikrer en monolittisk vedheft til underlaget.
- 2 Dekklag**
Reaktiv harpiks som påføres i flytende form. Bestemmer gulvets mekaniske egenskaper.
- 3 Toppbelegg**
Sikrer en flott, ripefast overflate og byr på et vell av designmuligheter.





MasterTop: Gulvsystemer for nærings- og kulturbygg

Hvilke krav som stilles til et gulvsystem avhenger sterkt av hva bygningen skal brukes til – om det for eksempel er et kontor- eller administrasjonsbygg, et hotell, en restaurant, en butikk eller et underholdningssenter. Fugefrie gulvsystemer fra BASF påføres i flytende form og kan tilpasses de individuelle kravene til ditt spesifikke prosjekt. Resultatet er et skreddersydd gulv som holder svært lenge.

Spesialistene fra Master Builders Solutions tilbyr en omfattende service som hjelper deg, enten som prosjekteringsansvarlig, arkitekt eller gulvlegger – helt fra første konsept til det ferdige prosjektet. Vårt helhetsorienterte veiledningskonsept omfatter support på alle trinn i design- og beslutningsprosessen. Ut fra dine prosjektkrav presenterer våre spesialister de mange forskjellige mulighetene for deg. På den måten er du alltid sikker på at du velger det riktige gulvet til ditt renoverings-, moderniserings- eller nybyggeprosjekt.

Ønsker du ytterligere opplysninger ber vi deg ta kontakt med:

www.master-builders-solutions.basf.no




Dine fordeler

Individuelt:

- Vide rammer for kreativiteten med tanke på farger og design
- Stort utvalg av farger

Miljøvennlig og bærekraftig:

- Lave utslipp iht. kravene fra AgBB (det tyske utvalget for helsemessig vurdering av byggematerialer)
- Løsemiddelfritt
- Bruk av fornybare råmaterialer



- 1 Foyejer, kjøpesentre og restauranter (side 10–11)
- 2 Kontorer og møtelokaler (side 12–13)
- 3 Wellness- og fitnessområder (side 14–15)
- 4 Toaletter (side 16–17)
- 5 Industrikjøkken (side 18–19)
- 6 Kjellere og tekniske rom (side 20–21)

Pålitelig og allsidig:

- Fugefritt gulv
- Ideelt til rom med komplekse former
- Spesialegenskaper, for eksempel lyddempende, ikke-gulnende og sklissikkert

Økonomisk:

- Robust, slitesterk overflate med lang levetid
- Enkel rengjøring pga. fugefri overflate;
- Lave vedlikeholdsutgifter
- Lave livssyklusluskostnader




Foajeer, kjøpesentre og restauranter

Foajeer og gangarealer byr dine gjester velkommen og følger dem gjennom bygningen til dit de skal. Men de har også en annen funksjon – med det store antallet besøkende som passerer gjennom, fungerer foajeen og gangarealene også som ditt visittkort. I barer og restauranter er en behagelig og innbydende atmosfære også avgjørende.

Våre MasterTop 1326 gulvbelegg finnes i et stort utvalg av farger som gir vide rammer for din kreativitet og er viktige ingredienser i en førsteklasses innredning som oppfyller dine høyeste krav til teknikk og komfort. Områder hvor det ferdes mange hver dag blir også sett av mange. Et godt designet interiør taler til alle sanser: Våre MasterTop gulvbelegg av polyuretan sikrer en høy gangkomfort og et rolig miljø i og med at trinnylden reduseres. Takket være gulvets holdbarhet oppretholdes disse positive egenskapene gjennom hele dets levetid – også på steder med mange besøkende hver dag.

Systemeksempel MasterTop 1326*

Til komfortable gulv i kreative farger og design



- 1 Primer
- 2 Dekklag
- 3 Toppbelegg: standard, sklisikkert (R)

Systemegenskaper

- Lave utslipp iht. AgBB
- Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
- Luktfritt
- Gulner ikke
- Velegnet ved gulvvarme
- Glatt eller sklisikkert
- Slitesterkt, velegnet til stoler m.m. med hjul
- Forskjellige tykkelser

Systemets fordeler

- Kreative farge- og designkombinasjoner til individuelle gulvdesign
- Høy gangkomfort; belaster ikke leddene
- Ideelt til rom med komplekse former
- Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave vedlikeholdsutgifter
- Lave livssykluskostnader


Øvrige bruksområder

Resepsjonsområder, kjøpesentre, kafeteriaer, salgs- og utstillingslokaler, kontorer, gangarealer

Andre egnede systemer

- **MasterTop 1324** – til gulv som er særlig motstandsdyktige overfor mekanisk og kjemisk belastning
- **MasterTop 1325** – til farverike gulv med god gangkomfort

*Det rette gulvsystem skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.



Vår referanse i Darmstadt (Tyskland): Telekom AG
Design og installasjon: Jeanet Hoenig



Vår referanse i Rotterdam (Nederland):
Kontorbygg




Kontor- og administrasjonsbygg

Moderne kontor- og administrasjonsbygg danner ramme om avanserte virksomhetsstrukturer og arbeidsprosesser. Myke faktorer, så som et stimulerende arbeidsmiljø og design av virksomhetens innredning, spiller en stadig større rolle. Det øker identifikasjonen med virksomheten og fremmer motivasjonen, konsentrasjonsevnen og i siste instans også produktiviteten. I denne konteksten utgjør gulvbelegget fundamentet for virksomhetens suksess.

MasterTop 1325 er en del av en holistisk arbeidsplassdesign, som styrker konsentrasjonsevnen og produktiviteten. MasterTop-gulvenes homogene overflate gjør dem hurtige og enkle å rengjøre. Det er ingen fuger og dermed ingen svakheter, og gulvene opprettholder sine egenskaper i hele sin levetid. Gulvets overflate sikrer en høy grad av brukerkomfort. Vårt fleksible polyuretanbaserte gulvsystem demper trinnylden vesentlig og har en høy gangkomfort. Det store utvalget av farger gir deg en omfattende designfrihet og sikrer at du savner ingenting.

Systemeksempel MasterTop 1325*

Til komfortable gulv i kreative farger og design



- 1 Primer
- 2 Dekkag
- 3 Toppbelegg: standard, sklisikkert (R) eller antibakterielt (AB)

Systemegenskaper

- Lave utslipp iht. AgBB
- Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
- Luktfritt
- Velegnet ved gulvvarme
- Med eller uten sklisikring
- Gulner ikke
- Forskjellige tykkelser
- Slitesterkt, velegnet til stoler m.m. med hjul
- Lang levetid (opp til 50 år)

Systemets fordeler

- Høy gangkomfort; belaster ikke leddene
- Ideelt til rom med komplekse former
- Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave vedlikeholdsutgifter
- Lave livssyklusutgifter

Øvrige bruksområder

Utstillingslokaler, gangarealer, forhaller, kantiner

Andre egnede systemer

- **MasterTop 1324** – til gulv som er særlig motstandsdyktige overfor mekanisk og kjemisk belastning
- **MasterTop 1326** – til komfortable gulv i kreative farger og design
- **MasterTop 1327** – til monolitiske gulv med fremragende gangkomfort og lyddeppe egenskaper

* Det rette gulvsystemet skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.




Wellness- og fitnessområder

Fitness- og wellnessområder brukes primært til å få utløp for overskuddsenergi – men samtidig er trening og avslapping også en kilde til ny, positiv energi. Når det skal designes lokaler til disse formålene er det viktig å oppnå den rette balansen mellom funksjonalitet og estetikk. Det stilles store krav til begge deler. På den ene siden skal gulvet utgjøre et fast grunnlag for en sikker, støydempet og dermed avslappende bruk. På den andre siden kan farger og design velges spesifikt for å skape en bestemt atmosfære som kan variere fra stimulerende til beroligende.

MasterTop 1327 gulvsystem lever uten problemer opp til alle dine krav. Det er det eneste gulvsystemet som er basert på polyuretanharpiks med et fleksibelt lag som legges flytende og har fremragende støydempende egenskaper. I selve rommet gir gulvet en meget høy gangkomfort og reduserer trinnlyden med 12 dB. I tillegg reduserer belegget den loddrette støytransmisjon i tilstøtende rom. Som på alle MasterTop gulvsystemer er overflaten homogen og enkel å rengjøre slik at den høye kvaliteten opprettholdes på lang sikt. Har du spesielle designønsker, kan disse også enkelt oppfylles. Takket være de mange farge- og designmulighetene kan du designe akkurat det gulvet du vil – slik at du oppnår en atmosfære av velvære som gjør det enkelt å holde (eller gjenvinne) balansen.

Systemeksempel MasterTop 1327*

Til monolitiske gulv med fremragende gangkomfort og lyddempende egenskaper



- 1 Primer
- 2 Elastisk, trinnlydsreducerende lag
- 3 Dekklag
- 4 Toppbelegg: standard eller antibakterielt (AB)

Systemegenskaper

- Lave utslipp iht. AgBB
- Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
- Luktfritt
- Selvnivellerende
- Reduserer trinnlyden med 12 dB
- Velegnet ved gulvvarme
- Med eller uten sklisikring
- Gulner ikke
- Slitesterkt, velegnet til stoler m.m. med hjul
- Lang levetid (opp til 50 år)

Systemets fordeler

- Individuelt gulvdesign og stort utvalg av farger
- Miljøvennlig og bærekraftig
- Fremragende gangkomfort; belaster ikke leddene
- Energiabsorberende, reduserer risikoen for ulykker ved fall
- Ideelt til rom med komplekse former
- Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave vedlikeholdsutgifter
- Lave livssyklusutgifter


Øvrige bruksområder

Konferanserom, møtelokaler, resepsjonsområder


Andre egnede systemer

- **MasterTop 1325 REG** – til farverike gulv med fremragende lyddempende egenskaper

*Det rette gulvsystem skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.



Vår referanse i København (Danmark):
Fitness.dk - Fisketorvet



Vår referanse i Wilchingen (Sveits):
Haus Pereira




Toaletter

For toaletter i offentlig tilgjengelige bygg er det helt avgjørende med en pålitelig grad av renhet. Det krever et gulvbelegg som er både hygienisk og enkelt å rengjøre. Like viktig er det at gulvet er sklisikkert, særlig i våte områder, og at det har en lang levetid. Bare når disse kravene er oppfylt kan du trygt benytte fasilitetene uten betenkeligheter.

Gulvsystemet MasterTop 1325 R er den ideelle løsningen på disse utfordringene. Dette antistressgulvet sikrer en høy gangkomfort og er særlig behagelig i barfotområder, så som i dusj- og omkleddingsrom. De sklisikre egenskapene maksimerer sikkerheten i våtrom og forebygger ulykker. Som alle våre MasterTop gulvsystemer er overflaten homogen og enkel å rengjøre. De polyuretanbaserte MasterTop gulvsystemene er dessuten ekstremt holdbare. Disse gulvene oppfyller høye krav til hygiene og sikkerhet og danner det ideelle grunnlaget for en følelse av velvære.

Systemeksempel MasterTop 1325 R*

Til individuelle fargedesign med sklisikker overflate og høy gangkomfort



- 1 Primer
- 2 Dekklag
- 3 Toppbelegg: sklisikkert (R)

Systemegenskaper

- Sklisikkert (R10, R11)
- Vann tett og revneoverbyggende
- Slitesterkt
- Lave utslipp iht. AgBB
- Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
- Velegnet ved gulvvarme
- Forskjellige tykkelser
- Lang levetid (opp til 50 år)

Systemets fordeler

- Høy gangkomfort i kombinasjon med sklisikker overflate
- Ideelt til rom med komplekse former
- Enkel rengjøring pga. fugefri overflate; lave vedlikeholdsutgifter
- Lave livssyklus kostnader

Øvrige bruksområder

Dusjrom og -kabinetter, omkleddingsrom, kantiner

Andre egnede systemer

- **MasterTop 1324 NB** – til robuste, sklisikre gulv i våt- og barfotområder

* Det rette gulvsystemet skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet




Industrikjøkken

Der er ofte noe hemmelighetsfullt over det som gir en rett den perfekte smaken – en mystisk ingrediens, en velbevart familiehemmelighet m.m. Men når det gjelder hygiene og sikkerhet i områder der det tilberedes mat er ekstrem gjennomsiktighet det eneste på menyen. Alt annet ville hurtig ødelegge appetitten.

Ucretes robuste polyuretanbaserte systemer har en lang rekke fordeler som gjør dem til det foretrukne gulvet til industrikjøkken og andre områder der en bearbeider matvarer. Disse fugefrie systemene oppfyller de strenge hygienekravene i International Food Standard (IFS). Ucrete-gulv er ekstremt holdbare, også når de er utsatt for både mekanisk, kjemisk og termisk belastning. De tåler temperaturer fra -40°C til $+120^{\circ}\text{C}$ samt til rengjøringsmidler og matvarekjemikalier, som for eksempel eddik- og sitronsyre. Og så er de like enkle å rengjøre som rustfritt stål. Takket være Ucrete-gulvets ugjennomtrengelige overflate og hurtigtørkende egenskaper har bakterier og sopp sporer ikke en sjanse. Disse egenskapene er dokumentert gjennom vitenskapelige undersøkelser. Et utvalg av forskjellige strukturer gir de sklisikre egenskapene som skal til for å oppnå et sikkert og effektivt arbeidsmiljø.

Systemeksempel Ucrete DP*

Til gulv med optimal sklisikring som tåler høye temperaturer og kjemikaliesøl



- 1 Primer
- 2 Dekkag
- 3 Toppbelegg: sklisikkert

Systemegenskaper

- Polyuretanbetong
- Høy mekanisk styrke
- Tåler svært varmt vann og temperatursjokk fra -40°C til $+120^{\circ}\text{C}$
- Høy kjemikaliebestandighet
- Sklisikkert (R11, R12, R13)
- Hurtigtørkende
- Løsemiddelfritt
- Velegnet til områder der det bearbeides matvarer, iht. IFS og LMHV
- Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
- Forskjellige tykkelser

Systemets fordeler

- Til miljøer med både mekanisk, kjemisk og termisk belastning
- Dokumentert lang levetid (over 20 år)
- Rengjøringssegenskaper som rustfritt stål

Øvrige bruksområder

Områder til bearbeiding av matvarer, kjølerom

Andre egnede systemer

- **Ucrete UD200SR** – til gulv med maksimal temperaturbestandighet
- **Ucrete HPQ** – til fargede kvartsgulv med høy kjemikaliebestandighet

*Det rette gulvsystem skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.



Vår referanse i Rüsselsheim (Tyskland):
GPR kjøkken helse- og pleiesenter



Vår referanse i Baar-Inwil (Sveits):
Zuwebe (beskyttet verksted for utviklingshemmede)
© Ottiger Fotografie Zug/HTS Architekten, Cham




Kjellere og tekniske rom

De kravene som stilles til gulvbelegget i tekniske rom og kjellere er hovedsakelig funksjonelle. Når et bygningselement er i kontakt med jorden er det alltid en risiko for eksponering for fukt som kommer utenfra. BASF har gulvsystemer som tillater dampdiffusjon, noe som gjør dem til den ideelle løsningen, da de lar eventuell fukt fordampe fra underlaget uten at gulvbelegget skades. Dermed unngås de blærene som hyppig ses ved fukt som kommer opp.

MasterTop 1785 er et gulvbelegg av vannbasert epoxyharpiks som er gjennomtrengelig for vanndamp. En annen positiv egenskap er at det tynne belegget er enkelt å påføre, noe som sikrer en hurtig byggeprosess, også når det skal legges på store arealer. MasterTop 1785 kan også brukes som veggmalning.

Systemeksempel MasterTop 1785*

Til individuelle fargedesign med sklisikker overflate og høy gangkomfort



- 1 Primer
- 2 Toppbelegg: standard eller sklisikker t(R)

Systemegenskaper

- Slitesterkt
- Gjennomtrengelig for vanndamp
- Brannbeskyttelsesklasse Bfl-s1
- Nesten luktfritt

Systemets fordeler

- En pålitelig løsning til overflater som er i kontakt med grunnen
- Allsidig bruk på vegger og gulv

Øvrige bruksområder

Lagerområder

Andre egnede systemer

- **MasterTop 1730** – til robuste gulv med dampdiffusjonsegenskaper
- **MasterTop 1273** – til gulv som er særlig motstandsdyktige overfor mekanisk og kjemisk belastning

* Det rette gulvsystemet skal velges ut fra kravene til det enkelte prosjektet.



Master Builders Solutions fra BASF: Et ansvarlig valg

»Tid er penger.« Da Benjamin Franklin sa dette tenkte han hovedsakelig på hastighet – men spesialister som bruker en helhetsorientert tilgang vet at produktlevetid også er penger! Hvis man skal foreta en velfundert vurdering av utgiftene til et gulvsystem er det ikke bare den første investeringen som skal tas med i beregningen, men også utgifter til vedlikehold og reparasjoner samt gulvets levetid. Bare på den måten kan man foreta en effektiv sammenligning av forskjellige typer gulvbelegg.


I slike livssyklusanalyser har våre gulvsystemer gang på gang bevist sin kostnadseffektivitet. Visste du at 80 % av de samlede utgiftene til et gulvbelegg ikke stammer fra leggingen av gulvet, men fra rengjøring og vedlikehold? Den homogene overflaten og den monolitiske vedheften til underlaget gjør våre gulvsystemer svært enkle å rengjøre, og utgiftene til vedlikehold er derfor svært lave gjennom hele gulvets levetid.

I tillegg til vårt økonomiske ansvar har vi som produsent av innendørs gulvsystemer også et ansvar for miljøet.


Våre gulvsystemer oppfyller naturligvis kravene fra AgBB (det tyske utvalget for helsemessig vurdering av byggematerialer). Helsefare forårsaket av flyktige organiske forbindelser som frigis fra gulvene er minimale. Vi sikrer at våre systemer er bærekraftige, helt fra produksjon av råmaterialene, via produksjon og påføring til avfallshåndtering. Uavhengige institusjoner bekrefter at mange av våre produkter er fri for løsemidler, har lave utslipp og inneholder en høy andel av fornybare råmaterialer.

Våre produkter utmerker seg ikke bare ved de skreddersydde funksjonelle profilene – men også ved de økonomiske og miljømessige fordelene. Når du velger våre systemer treffer du et ansvarlig valg.

Holdbarhet og kostnadseffektivitet



	Polyolefiner	PVC	Linoleum	Naturgummi	Tre	Teppe (nålefilt)	Keramiske gulvfliser	MasterTop 1300-systemer
Forventet levetid	20	25	25	25	40	15	40	50
■ Vedlikehold (rengjøring) i €/m²	3,5	3,5	3,5	3,5	4,2	4,9	3,2	3,5
■ Utgifter til gulvbelegg i €/m²	2,7	0,9	1,0	2,0	2,4	2,4	2,0	0,7



Vår referanse i London (Storbritannia):
Museum of London



Master Builders Solutions fra BASF til byggeindustrien

MasterAir

Løsninger for betong med kontrollert luftinnhold

MasterBrace

Løsninger for betongforsterking

MasterCast

Løsninger for betongvareindustrien

MasterCem

Løsninger for sementproduksjon

MasterEmaco

Løsninger for betongreparasjon

MasterFinish

Løsninger for formslippmidler

MasterFlow

Løsninger for arbeid med grout

MasterFiber

Løsninger for fiberforsterket betong

MasterGlenium

Løsninger for selvkompakterende betong

MasterInject

Løsninger for betonginjeksjon

MasterKure

Løsninger for beskyttelse mot uttorking av nyutstøpt betong

MasterLife

Løsninger for forbedrede betongegenskaper

MasterMatrix

Løsninger for å forbedre betongens rheologi

MasterPel

Løsninger for vanntett betong

MasterPolyheed

Løsninger for betong

MasterPozzolith

Løsninger for forbedrede betongegenskaper

MasterProtect

Løsninger for overflatebehandling av betong

MasterRheobuild

Løsninger for betong med høy styrke

MasterRoc

Løsninger for underjordiske konstruksjoner

MasterSeal

Løsninger for vanntetting og kunststoffbelegg

MasterSet

Løsninger for herdingskontroll

MasterSure

Løsninger for ekstraordinær bearbeidingssevne

MasterTop

Løsninger for fugefrie gulv for industri og næringsliv

Master X-Seed

Løsninger for å styrke akselerasjon av betong

Ucrete

Gulvløsninger for ekstreme påvirkninger

BASF AS

Performance Flooring

Tårngata 17 ▪ Økern ind. område ▪ Postboks 439 Økern

N-0513 Oslo ▪ Norge

Tlf.: +47 22 72 78 00 ▪ Fax: +47 22 72 78 01

www.master-builders-solutions.basf.no

Opplysningene i denne publikasjonen er basert på vår aktuelle kunnskap og erfaring, og er dermed ikke en garanti for produktets kontraktsmessige avtalte kvalitet. I og med at arbeidsforholdene og bruksområdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan ikke BASF A/S påta seg et ansvar for de resultatene som en bruker måtte oppnå ved bruken av produktet. Brukerne er dermed ikke fritatt fra å utføre egne undersøkelser og tester. Produktets kontraktsmessige avtalekvalitet på tidspunktet for risikoens overgang er utelukkende basert på opplysninger på det tekniske databladet. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, dimensjoner, vektangivelser m.m. i denne publikasjonen kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av vårt produkt er ansvarlig for å sikre at alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og rettsforskrifter overholdes.

® = registrert varemerke for BASF gruppen i mange land.
Juli 2014

EpoxyGrossisten AS

Skolmar 15

3232 Sandefjord

Tlf.: +47 95 33 80 90

E-post: Post@epoxygrossisten.no

www.epoxygrossisten.no